

## S13.4\_ Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	21830	17459
davon mit isolierter Diagnose	10836	10836

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	36.9	36.7
Median Alter	35.21	35.01
Anteil Berufsunfälle	14%	15%
Anteil Frauen	55%	56%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	2466	1515
Median der Heilkosten	793	656
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	115	93
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	4651	3146
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	63%	52%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	6436	3495
Median der Versicherungsleistungen	1234	982
10% der Fälle haben VL von weniger als	172	150
10% der Fälle haben VL von mehr als	10911	7541
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	73%	63%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	10865	7795
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	50%	45%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	45	33
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	22	15
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	0	0

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	21	1
Anteil der Fälle mit IR	0.1%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.0%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	51%	23%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	1068%	23%
Anteil der Fälle mit IE	0%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 5756 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S13.4\_ in den Jahren 2014-2018, davon 4383 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)  
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

### S13.4\_ Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule

**Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen**



**Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente**



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 4% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.0%.

Bei 0.0% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.0% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.