

### S33.5\_ Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	2451	1937
davon mit isolierter Diagnose	664	664

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	40.5	40.5
Median Alter	40.32	40.48
Anteil Berufsunfälle	38%	40%
Anteil Frauen	33%	32%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	2160	1615
Median der Heilkosten	817	701
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	77	53
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	4317	3511
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	59%	53%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	6644	5161
Median der Versicherungsleistungen	1730	1443
10% der Fälle haben VL von weniger als	195	178
10% der Fälle haben VL von mehr als	16828	13432
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	61%	59%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	1491	1121
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	61%	58%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	47	41
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	29	24
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	6	5

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	3	1
Anteil der Fälle mit IR	0.1%	0.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.0%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	28%	31%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	79%	31%
Anteil der Fälle mit IE	0%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 648 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S33.5\_ in den Jahren 2014-2018, davon 491 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)  
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

### S33.5\_ Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule

**Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen**



**Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente**



**Lesebeispiele:**

Nach drei Monaten sind 8% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.1%.  
 Bei 0.0% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.0% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.