

S39.9_ Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	1952	1588
davon mit isolierter Diagnose	952	952

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	38.3	38.1
Median Alter	36.66	36.25
Anteil Berufsunfälle	24%	24%
Anteil Frauen	45%	44%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	1885	917
Median der Heilkosten	419	377
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	0	0
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	2856	2168
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	73%	54%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	4734	1901
Median der Versicherungsleistungen	583	499
10% der Fälle haben VL von weniger als	0	0
10% der Fälle haben VL von mehr als	6205	4448
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	81%	62%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	707	520
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	36%	33%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	41	23
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	15	8
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	0	0

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	2	0
Anteil der Fälle mit IR	0.1%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.0%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	45%	0%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	82%	0%
Anteil der Fälle mit IE	0%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 528 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S39.9_ in den Jahren 2014-2018, davon 399 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S39.9_ Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 2% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.0%.
 Bei 0.0% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.0% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.