

S43.0_ Luxation des Schultergelenkes

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	5208	2959
davon mit isolierter Diagnose	1792	1792

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	37.3	34.4
Median Alter	34.68	31.65
Anteil Berufsunfälle	18%	17%
Anteil Frauen	18%	18%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	7429	3539
Median der Heilkosten	2852	1799
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	377	165
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	17285	12139
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	45%	47%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	19570	8528
Median der Versicherungsleistungen	6602	3312
10% der Fälle haben VL von weniger als	678	337
10% der Fälle haben VL von mehr als	40571	22289
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	55%	52%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	3768	1915
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	72%	65%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	87	53
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	63	34
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	24	11

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	33	3
Anteil der Fälle mit IR	0.6%	0.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.2%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	24%	17%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	804%	54%
Anteil der Fälle mit IE	2%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 1930 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S43.0_ in den Jahren 2014-2018, davon 795 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S43.0 Luxation des Schultergelenkes

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:
 Nach drei Monaten sind 10% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.2%.
 Bei 0.1% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.1% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.