

lésion traumatique superficielle de l'oreille

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	667	360
dont cas avec diagnostic isolé	276	276

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	34.5	34.5
Age médian	32.4	32.2
Proportion des accidents professionnels	19%	22%
part des femmes	32%	22%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'539	851
Médiane des frais de traitement	326	260
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	50	48
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'504	966
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	73%	68%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	3'231	1'604
Médiane des prestations	379	293
10% des cas ont des prestations inférieures à	50	50
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'440	1'402
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	83%	81%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	179	52
Part de cas avec indemnité journalière	27%	14%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	12	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	10%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 181 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S004_ en 2011-2015, dont 91 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle de l'oreille

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S004_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal