

## lésions traumatiques superficielles multiples de la tête

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S00.7\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	860	476
dont cas avec diagnostic isolé	64	64

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.9	38.1
Age médian	38.1	37.8
Proportion des accidents professionnels	14%	17%
part des femmes	37%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'371	962
Médiane des frais de traitement	1'017	399
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	109	69
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	8'524	2'283
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	44%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'243	1'679
Médiane des prestations	1'545	489
10% des cas ont des prestations inférieures à	129	78
10% des cas ont des prestations supérieures à	13'879	4'338
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	66%	54%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	432	148
Part de cas avec indemnité journalière	50%	31%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	18	4
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	1	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	43%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	68%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 233 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S007\_ en 2011-2015, dont 119 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésions traumatiques superficielles multiples de la tête

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S007\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal