

## plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S01.5\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'510	1'900
dont cas avec diagnostic isolé	988	988

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.8	35.7
Age médian	34.2	33.4
Proportion des accidents professionnels	24%	26%
part des femmes	29%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'116	825
Médiane des frais de traitement	740	328
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	122	93
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	7'800	1'681
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	8'011	1'221
Médiane des prestations	900	341
10% des cas ont des prestations inférieures à	131	98
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'433	2'286
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'057	324
Part de cas avec indemnité journalière	30%	17%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	15	3
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	42%	17%
Somme des degrés d'invalidité par année	393%	3%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1002 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S015\_ en 2011-2015, dont 476 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S015\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal