

fracture fermée des os malaires et maxillaires

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S02.40

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	888	485
dont cas avec diagnostic isolé	80	80

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.8	39.0
Age médian	40.3	36.6
Proportion des accidents professionnels	24%	20%
part des femmes	16%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	37'099	12'061
Médiane des frais de traitement	13'107	4'461
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'077	823
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	70'328	29'264
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	95'005	18'598
Médiane des prestations	18'435	7'221
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'094	1'244
10% des cas ont des prestations supérieures à	181'084	36'322
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	77%	52%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	757	373
Part de cas avec indemnité journalière	85%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	124	43
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	27	15



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	7	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	43	2
Part de cas avec IR	5%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.1%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	64%	15%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'749%	33%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	2%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 638 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S0240 en 2011-2015, dont 162 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture fermée des os malaies et maxillaires

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S0240



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal