

## fracture des os malaires et maxillaires

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S02.4X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S024.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	902	490
dont cas avec diagnostic isolé	80	80

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.0	39.2
Age médian	40.7	36.9
Proportion des accidents professionnels	24%	20%
part des femmes	16%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	37'378	12'779
Médiane des frais de traitement	13'128	4'461
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'077	823
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	70'704	29'264
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	96'631	21'164
Médiane des prestations	19'101	7'504
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'094	1'244
10% des cas ont des prestations supérieures à	181'084	37'206
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	77%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	767	378
Part de cas avec indemnité journalière	85%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	124	44
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	27	15

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	7	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	44	3
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.2%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	65%	32%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'894%	91%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	2%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 653 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S024X en 2011-2015, dont 169 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture des os malaires et maxillaires

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S024X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S024.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal