

fractures multiples du crâne et des os de la face

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S02.7X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S027.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	111	48
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.7	41.8
Age médian	45.0	36.6
Proportion des accidents professionnels	27%	18%
part des femmes	17%	10%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	69'071	22'856
Médiane des frais de traitement	21'016	17'019
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'673	1'673
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	244'346	56'025
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	58%	30%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	166'068	52'223
Médiane des prestations	27'927	23'162
10% des cas ont des prestations inférieures à	4'511	6'621
10% des cas ont des prestations supérieures à	539'337	81'565
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	57%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	93	42
Part de cas avec indemnité journalière	84%	87%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	198	55
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	47	26

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	7	3
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	4.2%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	74%	12%
Somme des degrés d'invalidité par année	466%	5%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	10%	3%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 117 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S027X en 2011-2015, dont 31 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fractures multiples du crâne et des os de la face

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S027X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S027.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal