

fracture du crâne et des os de la face

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S02.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S02.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	20'603	17'352
dont cas avec diagnostic isolé	10'238	10'238

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.6	38.2
Age médian	38.5	38.0
Proportion des accidents professionnels	22%	23%
part des femmes	31%	31%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	6'657	3'112
Médiane des frais de traitement	1'193	871
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	203	180
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	9'790	6'489
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	60%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	15'631	5'070
Médiane des prestations	1'427	1'018
10% des cas ont des prestations inférieures à	220	192
10% des cas ont des prestations supérieures à	13'246	8'263
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	83%	72%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	4'906	3'110
Part de cas avec indemnité journalière	24%	18%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	20	8
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	61	17
Nombre moyen de cas avec IR par année	133	14
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	63%	45%
Somme des degrés d'invalidité par année	8'543%	628%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 6855 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S02XX en 2011-2015, dont 4659 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture du crâne et des os de la face

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S02XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S02.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal