

## commotion cérébrale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S06.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	13'293	11'147
dont cas avec diagnostic isolé	3'992	3'992

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.4	34.4
Age médian	32.4	30.9
Proportion des accidents professionnels	19%	20%
part des femmes	43%	46%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	5'852	2'208
Médiane des frais de traitement	1'712	1'183
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	118	98
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	8'980	4'825
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	69%	44%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	13'003	4'397
Médiane des prestations	2'470	1'934
10% des cas ont des prestations inférieures à	183	155
10% des cas ont des prestations supérieures à	19'045	8'632
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	77%	57%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	8'816	6'830
Part de cas avec indemnité journalière	66%	61%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	35	15
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	5	3



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	4	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	54	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	32%	28%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'781%	34%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 4164 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S060\_ en 2011-2015, dont 2839 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## commotion cérébrale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S060\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal