

lésion traumatique superficielle du cou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S10.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S10.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	7'710	4'401
dont cas avec diagnostic isolé	2'160	2'160

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.2	37.0
Age médian	36.1	35.6
Proportion des accidents professionnels	21%	21%
part des femmes	46%	45%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'054	905
Médiane des frais de traitement	564	383
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	72	50
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'750	2'003
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	65%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'143	1'863
Médiane des prestations	888	513
10% des cas ont des prestations inférieures à	93	74
10% des cas ont des prestations supérieures à	8'576	3'663
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	3'321	1'305
Part de cas avec indemnité journalière	43%	30%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	18	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	27%	20%
Somme des degrés d'invalidité par année	248%	4%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2050 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S10XX en 2011-2015, dont 1103 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle du cou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S10XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S10.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal