

fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S12.1X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S121.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	91	59
dont cas avec diagnostic isolé	19	19

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.5	42.8
Age médian	42.5	42.5
Proportion des accidents professionnels	30%	40%
part des femmes	24%	31%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	80'106	32'458
Médiane des frais de traitement	13'250	8'592
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'776	1'355
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	225'527	125'461
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	56%	67%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	237'676	110'789
Médiane des prestations	43'948	23'233
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'408	1'355
10% des cas ont des prestations supérieures à	812'378	224'915
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	68%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	79	49
Part de cas avec indemnité journalière	86%	82%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	205	128
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	103	62

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	10	7
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	2
Part de cas avec IR	10%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	6.5%	1.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	63%	43%
Somme des degrés d'invalidité par année	588%	69%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	23%	13%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 171 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S121X en 2011-2015, dont 88 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S121X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S121.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal