

fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S12.2X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S122.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	316	188
dont cas avec diagnostic isolé	24	24

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.8	39.7
Age médian	37.5	40.8
Proportion des accidents professionnels	21%	25%
part des femmes	22%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	67'920	19'513
Médiane des frais de traitement	15'968	8'848
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	721	519
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	152'496	48'544
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	69%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	183'572	47'791
Médiane des prestations	30'810	18'263
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'050	836
10% des cas ont des prestations supérieures à	514'835	89'424
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	284	162
Part de cas avec indemnité journalière	90%	86%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	206	123
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	89	71

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	5	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	26	3
Part de cas avec IR	8%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	4.9%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	59%	33%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'547%	100%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	18%	8%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 382 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S122X en 2011-2015, dont 121 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S122X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S122.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal