

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du COU

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S14.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S14.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	324	248
dont cas avec diagnostic isolé	16	16

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.0	41.4
Age médian	40.1	39.2
Proportion des accidents professionnels	21%	22%
part des femmes	19%	24%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	82'544	67'711
Médiane des frais de traitement	10'679	8'023
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'020	942
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	178'875	87'130
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	81%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	239'777	214'532
Médiane des prestations	36'766	30'615
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'441	1'441
10% des cas ont des prestations supérieures à	582'086	433'419
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	70%	81%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	288	217
Part de cas avec indemnité journalière	89%	88%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	299	250
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	142	142

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	6	4
Nombre moyen de cas avec IR par année	35	24
Part de cas avec IR	11%	10%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	6.7%	6.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	62%	66%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'159%	1'572%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	20%	17%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 422 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S14XX en 2011-2015, dont 290 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S14XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S14.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal