

## lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S15.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S15.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	52	39
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.3	42.9
Age médian	42.1	42.1
Proportion des accidents professionnels	7%	6%
part des femmes	11%	10%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	145'450	111'652
Médiane des frais de traitement	55'301	55'301
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	3'395	440
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	372'575	266'045
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	53%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	478'451	366'747
Médiane des prestations	111'935	111'935
10% des cas ont des prestations inférieures à	25'799	440
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'429'743	1'198'661
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	47%	49%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	45	32
Part de cas avec indemnité journalière	86%	83%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	428	397
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	339	179

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	6	4
Nombre moyen de cas avec IR par année	11	6
Part de cas avec IR	21%	16%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	16.3%	11.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	77%	75%
Somme des degrés d'invalidité par année	851%	449%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	34%	27%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 128 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S15XX en 2011-2015, dont 81 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S15XX**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S15.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal