

lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S20.8_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	509	328
dont cas avec diagnostic isolé	292	292

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.3	44.5
Age médian	47.0	48.9
Proportion des accidents professionnels	18%	17%
part des femmes	38%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'361	203
Médiane des frais de traitement	209	123
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	41	41
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'120	479
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	79%	34%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'764	264
Médiane des prestations	236	139
10% des cas ont des prestations inférieures à	41	41
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'356	493
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	83%	46%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	133	20
Part de cas avec indemnité journalière	26%	6%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	6	1
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	6%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 132 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S208_ en 2011-2015, dont 82 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S208_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal