

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S24.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S24.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	73	60
dont cas avec diagnostic isolé	12	12

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.8	39.3
Age médian	38.5	38.5
Proportion des accidents professionnels	25%	28%
part des femmes	27%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	164'108	166'152
Médiane des frais de traitement	9'567	31'990
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	224
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	573'894	576'391
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	47%	48%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	416'242	430'701
Médiane des prestations	40'937	40'937
10% des cas ont des prestations inférieures à	588	771
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'592'151	1'592'151
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	52%	52%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	64	52
Part de cas avec indemnité journalière	87%	85%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	279	294
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	55	67

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	12	10
Part de cas avec IR	16%	17%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	10.6%	10.9%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	66%	64%
Somme des degrés d'invalidité par année	771%	658%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	30%	29%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 137 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S24XX en 2011-2015, dont 112 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal


(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax


Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S24XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S24.

Répartition des frais de traitement et des prestations d'assurance (2)



Jours indemnisés jusqu'à la reprise du travail ou la fixation d'une rente (2)



Exemple de lecture: Après 1000 jours indemnisés, 24% des accidentés ne sont pas encore aptes au travail. Une rente a été allouée pour 13% des cas (12% de rentes invalidité, 1% de décès).

(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal