

## autres lésions traumatiques du poumon

\_filtre: Cas acceptés avec diagnostic S27.3\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	553	346
dont cas avec diagnostic isolé	24	24

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.1	40.8
Age médian	40.1	41.0
Proportion des accidents professionnels	23%	25%
part des femmes	17%	22%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	68'540	20'840
Médiane des frais de traitement	20'393	9'235
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	487	214
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	179'883	49'266
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	171'054	43'994
Médiane des prestations	36'590	14'353
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'634	487
10% des cas ont des prestations supérieures à	441'573	85'503
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	70%	60%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	484	285
Part de cas avec indemnité journalière	88%	82%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	205	102
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	66	37



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	11	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	41	5
Part de cas avec IR	7%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	4.7%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	61%	28%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'571%	149%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	17%	6%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 654 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S273\_ en 2011-2015, dont 191 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## autres lésions traumatiques du poumon

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S273\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal