

lésion traumatique du thorax, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S29.9_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'493	1'222
dont cas avec diagnostic isolé	926	926

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.2	39.8
Age médian	40.6	40.1
Proportion des accidents professionnels	25%	27%
part des femmes	31%	29%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'960	535
Médiane des frais de traitement	351	278
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'432	1'263
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	79%	45%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	8'264	1'988
Médiane des prestations	664	507
10% des cas ont des prestations inférieures à	86	74
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'234	3'312
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	89%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	589	464
Part de cas avec indemnité journalière	39%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	9	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	9	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	58%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	152%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 436 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S299_ en 2011-2015, dont 313 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du thorax, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S299_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal