

lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S29.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S29.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'252	1'790
dont cas avec diagnostic isolé	1'430	1'430

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.7	39.5
Age médian	40.0	39.7
Proportion des accidents professionnels	28%	29%
part des femmes	29%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'855	604
Médiane des frais de traitement	343	273
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	59	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'299	1'279
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	78%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'128	1'950
Médiane des prestations	641	499
10% des cas ont des prestations inférieures à	86	75
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'279	3'608
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	87%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	911	668
Part de cas avec indemnité journalière	40%	37%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	11	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	9	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	59%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	213%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 640 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S29XX en 2011-2015, dont 455 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S29XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S29.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal