

## fracture du sacrum

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.1X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S321.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	670	329
dont cas avec diagnostic isolé	116	116

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.8	43.3
Age médian	43.6	43.0
Proportion des accidents professionnels	19%	20%
part des femmes	51%	65%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	38'700	5'505
Médiane des frais de traitement	6'662	1'254
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	404	285
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	94'378	9'410
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	65%	67%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	86'293	15'103
Médiane des prestations	16'749	5'529
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'017	579
10% des cas ont des prestations supérieures à	160'603	24'668
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	71%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	591	261
Part de cas avec indemnité journalière	88%	79%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	146	63
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	61	30

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	27	2
Part de cas avec IR	4%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.9%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	48%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'284%	32%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	10%	1%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 502 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S321X en 2011-2015, dont 106 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture du sacrum

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S321X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S321.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal