

## fracture fermée du coccyx

\_filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.20

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	471	413
dont cas avec diagnostic isolé	316	316

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.7	37.9
Age médian	38.0	37.1
Proportion des accidents professionnels	17%	17%
part des femmes	63%	65%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'952	1'617
Médiane des frais de traitement	533	512
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	96	87
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'277	1'968
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	87%	68%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	11'625	3'797
Médiane des prestations	1'410	1'077
10% des cas ont des prestations inférieures à	125	117
10% des cas ont des prestations supérieures à	12'936	7'787
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	82%	59%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	287	237
Part de cas avec indemnité journalière	61%	57%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	28	14
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	8	5



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	39%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	93%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 152 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S3220 en 2011-2015, dont 107 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture fermée du coccyx

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S3220



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal