

fracture de l'acétabulum

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S32.4X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S324.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	377	242
dont cas avec diagnostic isolé	36	36

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	44.2	44.2
Age médian	45.8	46.5
Proportion des accidents professionnels	20%	18%
part des femmes	25%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	62'592	24'225
Médiane des frais de traitement	25'203	15'321
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'687	1'230
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	138'586	62'120
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	49%	36%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	141'947	54'383
Médiane des prestations	46'858	34'101
10% des cas ont des prestations inférieures à	10'316	5'128
10% des cas ont des prestations supérieures à	326'101	111'967
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	57%	45%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	362	229
Part de cas avec indemnité journalière	96%	95%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	229	131
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	115	87

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	26	6
Part de cas avec IR	7%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.3%	0.7%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	46%	27%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'231%	171%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	18%	9%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 440 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S324X en 2011-2015, dont 164 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de l'acétabulum

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S324X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S324.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal