

fractures multiples fermées du rachis lombaire et du bassin

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S32.70

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	297	160
dont cas avec diagnostic isolé	16	16

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.6	39.6
Age médian	39.9	38.1
Proportion des accidents professionnels	25%	30%
part des femmes	24%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	56'183	16'138
Médiane des frais de traitement	10'510	7'394
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'102	1'294
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	156'521	49'111
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	53%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	144'690	43'131
Médiane des prestations	25'483	14'629
10% des cas ont des prestations inférieures à	6'649	3'224
10% des cas ont des prestations supérieures à	407'219	93'648
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	60%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	274	148
Part de cas avec indemnité journalière	92%	92%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	233	111
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	79	54



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	23	5
Part de cas avec IR	8%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.7%	0.7%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	48%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'111%	106%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	20%	12%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 384 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S3270 en 2011-2015, dont 135 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fractures multiples fermées du rachis lombaire et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S3270



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal