

lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S36.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S36.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	578	355
dont cas avec diagnostic isolé	65	65

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.6	34.7
Age médian	33.0	31.8
Proportion des accidents professionnels	24%	24%
part des femmes	33%	37%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	60'922	28'068
Médiane des frais de traitement	23'028	13'533
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'152	586
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	141'525	67'639
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	52%	51%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	136'258	51'789
Médiane des prestations	32'219	19'286
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'762	648
10% des cas ont des prestations supérieures à	314'262	118'349
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	60%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	502	292
Part de cas avec indemnité journalière	87%	82%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	174	97
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	49	31

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	14	4
Nombre moyen de cas avec IR par année	30	4
Part de cas avec IR	5%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.0%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	55%	36%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'711%	136%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	15%	6%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 631 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S36XX en 2011-2015, dont 216 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S36XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S36.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal