

## lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S39.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	857	668
dont cas avec diagnostic isolé	504	504

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.2	37.4
Age médian	36.0	36.4
Proportion des accidents professionnels	37%	40%
part des femmes	24%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'732	700
Médiane des frais de traitement	478	404
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	58	45
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'782	1'667
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	88%	46%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	11'727	1'923
Médiane des prestations	898	722
10% des cas ont des prestations inférieures à	103	83
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'604	3'801
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	89%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	425	288
Part de cas avec indemnité journalière	50%	43%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	26	9
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	59%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	209%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 257 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S390\_ en 2011-2015, dont 167 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S390\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal