

fracture de la diaphyse de l'humérus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S42.3X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S423.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	303	256
dont cas avec diagnostic isolé	136	136

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.6	42.5
Age médian	45.1	45.1
Proportion des accidents professionnels	19%	21%
part des femmes	38%	36%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	27'897	17'033
Médiane des frais de traitement	15'283	14'159
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'569	2'215
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	48'554	37'176
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	50%	34%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	69'590	40'293
Médiane des prestations	25'245	21'634
10% des cas ont des prestations inférieures à	6'732	6'190
10% des cas ont des prestations supérieures à	119'878	74'779
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	63%	50%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	270	224
Part de cas avec indemnité journalière	89%	87%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	158	128
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	78	67

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	4
Part de cas avec IR	3%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.3%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	43%	33%
Somme des degrés d'invalidité par année	405%	118%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	5%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 205 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S423X en 2011-2015, dont 122 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de la diaphyse de l'humérus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S423X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S423.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal