

fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S42.4X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S424.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	291	218
dont cas avec diagnostic isolé	84	84

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.8	44.0
Age médian	43.0	44.6
Proportion des accidents professionnels	18%	21%
part des femmes	39%	39%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	26'360	13'825
Médiane des frais de traitement	12'870	8'966
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	961	905
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	41'536	30'117
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	59%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	61'014	33'366
Médiane des prestations	22'416	18'880
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'669	1'756
10% des cas ont des prestations supérieures à	77'535	65'174
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	48%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	267	198
Part de cas avec indemnité journalière	91%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	134	93
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	59	51

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	4
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.1%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	36%	30%
Somme des degrés d'invalidité par année	318%	107%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	6%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 203 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S424X en 2011-2015, dont 121 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S424X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S424.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal