

## fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S42.9X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S429.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	264	232
dont cas avec diagnostic isolé	200	200

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.7	39.7
Age médian	43.8	41.2
Proportion des accidents professionnels	5%	5%
part des femmes	32%	31%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	3'288	3'269
Médiane des frais de traitement	1'217	1'176
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	12'750	13'683
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	56%	58%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	7'581	7'324
Médiane des prestations	1'797	1'721
10% des cas ont des prestations inférieures à	139	139
10% des cas ont des prestations supérieures à	17'033	17'033
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	58%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	120	104
Part de cas avec indemnité journalière	46%	45%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	29	30
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 68 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S429X en 2011-2015, dont 59 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S429X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S429.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal