

## lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S46.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	8'718	5'763
dont cas avec diagnostic isolé	1'209	1'209

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	48.9	48.1
Age médian	50.5	49.7
Proportion des accidents professionnels	31%	31%
part des femmes	25%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	10'604	7'746
Médiane des frais de traitement	4'815	2'946
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	771	564
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	20'739	17'507
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	43%	40%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	35'812	26'456
Médiane des prestations	14'255	7'193
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'157	865
10% des cas ont des prestations supérieures à	66'175	55'256
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	57%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	6'087	3'686
Part de cas avec indemnité journalière	70%	64%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	116	95
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	48	26



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	251	114
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.6%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	21%	19%
Somme des degrés d'invalidité par année	5'227%	2'193%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	6%	4%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 4755 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S46.0\_ en 2011-2015, dont 2652 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S460\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal