

## lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

\_filtre: Cas acceptés avec diagnostic S46.1\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'762	3'485
dont cas avec diagnostic isolé	348	348

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	48.1	48.3
Age médian	49.7	49.9
Proportion des accidents professionnels	34%	35%
part des femmes	20%	20%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	12'317	10'982
Médiane des frais de traitement	10'036	9'791
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	971	911
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	23'152	21'623
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	40%	36%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	41'762	37'661
Médiane des prestations	20'849	19'098
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'396	1'306
10% des cas ont des prestations supérieures à	79'157	70'474
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	55%	52%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'923	2'688
Part de cas avec indemnité journalière	78%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	134	125
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	66	64



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	126	106
Part de cas avec IR	3%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.7%	0.6%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	20%	19%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'557%	2'010%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	6%	5%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2165 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S461\_ en 2011-2015, dont 1866 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S461\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal