

lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S46.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	837	687
dont cas avec diagnostic isolé	464	464

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	45.9	45.2
Age médian	47.6	46.8
Proportion des accidents professionnels	47%	47%
part des femmes	5%	5%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	6'362	5'092
Médiane des frais de traitement	4'074	3'007
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	181	177
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	13'471	10'620
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	40%	33%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	22'106	15'893
Médiane des prestations	12'096	10'620
10% des cas ont des prestations inférieures à	561	541
10% des cas ont des prestations supérieures à	39'359	29'835
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	52%	42%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	664	527
Part de cas avec indemnité journalière	79%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	70	53
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	39	30



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	12	4
Part de cas avec IR	1%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.3%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	20%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	238%	81%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	2%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 326 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S462_ en 2011-2015, dont 206 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S462_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal