

lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S49.9_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'898	3'437
dont cas avec diagnostic isolé	2'444	2'444

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.3	41.4
Age médian	42.1	42.2
Proportion des accidents professionnels	23%	24%
part des femmes	37%	36%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'233	1'142
Médiane des frais de traitement	433	415
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	29
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'271	2'081
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	59%	58%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'347	2'029
Médiane des prestations	632	595
10% des cas ont des prestations inférieures à	65	65
10% des cas ont des prestations supérieures à	3'646	3'308
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	68%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	922	785
Part de cas avec indemnité journalière	24%	23%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	7	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	77%	31%
Somme des degrés d'invalidité par année	46%	6%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 983 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S499_ en 2011-2015, dont 862 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S499_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal