

fracture de la partie supérieure du cubitus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S52.0X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S520.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'028	793
dont cas avec diagnostic isolé	404	404

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.1	41.4
Age médian	42.6	41.8
Proportion des accidents professionnels	19%	16%
part des femmes	36%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	16'294	7'637
Médiane des frais de traitement	4'666	2'449
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	678	550
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	27'321	17'171
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	38'729	18'328
Médiane des prestations	12'723	8'330
10% des cas ont des prestations inférieures à	878	684
10% des cas ont des prestations supérieures à	67'654	33'176
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	51%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	843	613
Part de cas avec indemnité journalière	82%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	93	65
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	45	33

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	17	4
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.6%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	35%	22%
Somme des degrés d'invalidité par année	600%	87%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	5%	2%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 522 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S520X en 2011-2015, dont 260 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de la partie supérieure du cubitus

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S520X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S520.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal