

## fracture de la diaphyse du cubitus

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S52.2X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S522.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	109	95
dont cas avec diagnostic isolé	52	52

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.1	37.1
Age médian	30.5	31.4
Proportion des accidents professionnels	16%	18%
part des femmes	6%	5%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	19'453	8'383
Médiane des frais de traitement	5'144	4'349
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	868	868
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	25'738	17'760
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	72%	50%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	56'082	28'108
Médiane des prestations	14'502	13'257
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'320	3'320
10% des cas ont des prestations supérieures à	62'078	36'673
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	52%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	109	94
Part de cas avec indemnité journalière	100%	100%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	122	88
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	69	69

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	1
Part de cas avec IR	3%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.5%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	45%	39%
Somme des degrés d'invalidité par année	165%	31%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	8%	2%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 71 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S522X en 2011-2015, dont 36 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## fracture de la diaphyse du cubitus

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S522X**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S522.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal