

fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S52.4X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S524.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	74	61
dont cas avec diagnostic isolé	28	28

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.3	36.2
Age médian	32.2	32.2
Proportion des accidents professionnels	33%	37%
part des femmes	23%	28%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	43'571	27'719
Médiane des frais de traitement	17'071	12'923
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'318	1'318
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	93'437	69'612
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	46%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	130'179	80'658
Médiane des prestations	39'819	27'303
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'608	1'608
10% des cas ont des prestations supérieures à	299'025	299'025
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	57%	51%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	70	57
Part de cas avec indemnité journalière	94%	93%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	307	253
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	141	109

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	2
Part de cas avec IR	6%	4%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	3.0%	1.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	47%	29%
Somme des degrés d'invalidité par année	218%	70%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	13%	8%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 65 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S524X en 2011-2015, dont 41 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S524X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S524.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal