

Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S60.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'090	884
dont cas avec diagnostic isolé	784	784

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.7	36.4
Age médian	35.3	35.1
Proportion des accidents professionnels	58%	56%
part des femmes	33%	35%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	852	461
Médiane des frais de traitement	335	294
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	78	74
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'155	829
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	42%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'505	1'068
Médiane des prestations	468	349
10% des cas ont des prestations inférieures à	95	81
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'385	3'180
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	55%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	445	296
Part de cas avec indemnité journalière	41%	33%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	11	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	12%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	5%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 280 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S601_ en 2011-2015, dont 221 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S601_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal