

fracture au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S62.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S62.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	20'298	17'331
dont cas avec diagnostic isolé	12'712	12'712

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.8	36.3
Age médian	35.3	34.5
Proportion des accidents professionnels	30%	31%
part des femmes	24%	24%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'541	2'780
Médiane des frais de traitement	1'341	1'201
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	271	245
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	8'218	6'575
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	48%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	12'434	7'933
Médiane des prestations	4'399	3'870
10% des cas ont des prestations inférieures à	387	355
10% des cas ont des prestations supérieures à	19'635	15'811
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	49%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	14'364	12'089
Part de cas avec indemnité journalière	71%	70%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	46	37
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	23	21

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	3	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	79	25
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	31%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'506%	562%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 6359 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S62XX en 2011-2015, dont 4763 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S62XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S62.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal