

luxation du poignet

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S63.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	527	446
dont cas avec diagnostic isolé	200	200

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.9	37.9
Age médian	36.4	36.5
Proportion des accidents professionnels	20%	19%
part des femmes	21%	22%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	16'156	5'794
Médiane des frais de traitement	2'149	1'415
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	234	202
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	33'559	14'038
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	48%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	43'291	17'002
Médiane des prestations	9'001	4'995
10% des cas ont des prestations inférieures à	301	270
10% des cas ont des prestations supérieures à	81'608	31'870
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	395	313
Part de cas avec indemnité journalière	75%	70%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	106	59
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	37	24



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	12	5
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.9%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	36%	22%
Somme des degrés d'invalidité par année	467%	101%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	8%	4%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 338 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S630_ en 2011-2015, dont 196 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation du poignet

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S630_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal