

lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S64.1

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	113	94
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.8	37.6
Age médian	40.0	38.0
Proportion des accidents professionnels	40%	40%
part des femmes	16%	19%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	36'745	11'152
Médiane des frais de traitement	9'771	6'869
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	3'009	3'009
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	119'991	28'019
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	63%	37%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	83'699	43'035
Médiane des prestations	21'871	14'360
10% des cas ont des prestations inférieures à	4'223	4'223
10% des cas ont des prestations supérieures à	281'552	73'837
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	58%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	101	86
Part de cas avec indemnité journalière	89%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	196	135
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	92	82



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	3
Part de cas avec IR	5%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.2%	0.9%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	25%	27%
Somme des degrés d'invalidité par année	135%	80%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	15%	11%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 111 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S641_ en 2011-2015, dont 71 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S641_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal