

## lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt

\_filtre: Cas acceptés avec diagnostic S64.4\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	596	438
dont cas avec diagnostic isolé	8	8

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.8	37.2
Age médian	37.8	37.1
Proportion des accidents professionnels	49%	48%
part des femmes	25%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	7'361	4'839
Médiane des frais de traitement	3'826	3'347
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	271	231
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	16'326	10'916
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	49%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	20'836	12'576
Médiane des prestations	7'833	6'587
10% des cas ont des prestations inférieures à	810	488
10% des cas ont des prestations supérieures à	33'387	22'467
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	49%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	472	338
Part de cas avec indemnité journalière	79%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	66	49
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	30	22



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	3
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.3%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	16%
Somme des degrés d'invalidité par année	198%	52%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	4%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 281 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S644\_ en 2011-2015, dont 140 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S644\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal