

## lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

### Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S64.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S64.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'230	921
dont cas avec diagnostic isolé	36	36

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.5	36.7
Age médian	37.2	36.0
Proportion des accidents professionnels	46%	46%
part des femmes	23%	25%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	10'313	5'898
Médiane des frais de traitement	4'582	3'561
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	436	406
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	16'906	11'987
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	56%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	28'490	19'208
Médiane des prestations	10'104	8'673
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'005	753
10% des cas ont des prestations supérieures à	44'312	28'189
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	63%	59%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'025	757
Part de cas avec indemnité journalière	83%	82%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	89	70
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	40	33

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	23	13
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	24%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	536%	264%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	6%	3%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 659 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S64XX en 2011-2015, dont 389 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

**Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S64XX**

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S64.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal