

lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S65.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S65.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	421	300
dont cas avec diagnostic isolé	16	16

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.1	38.3
Age médian	38.3	38.3
Proportion des accidents professionnels	43%	44%
part des femmes	18%	23%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	16'025	9'175
Médiane des frais de traitement	5'257	3'762
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	298	238
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	39'479	19'327
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	40'176	25'106
Médiane des prestations	11'367	6'753
10% des cas ont des prestations inférieures à	563	395
10% des cas ont des prestations supérieures à	95'988	42'471
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	65%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	336	232
Part de cas avec indemnité journalière	80%	77%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	114	86
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	59	30

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	9	5
Part de cas avec IR	2%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.6%	0.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	260%	107%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	8%	7%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 279 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S65XX en 2011-2015, dont 171 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S65XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S65.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal