

## lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S66.1\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'212	825
dont cas avec diagnostic isolé	128	128

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.1	37.2
Age médian	36.3	36.3
Proportion des accidents professionnels	40%	37%
part des femmes	26%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	8'624	3'937
Médiane des frais de traitement	3'526	1'716
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	449	417
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	17'386	9'223
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	57%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	22'512	10'073
Médiane des prestations	8'016	4'009
10% des cas ont des prestations inférieures à	506	455
10% des cas ont des prestations supérieures à	33'759	24'597
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	49%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	863	521
Part de cas avec indemnité journalière	71%	63%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	71	37
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	30	15



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	15	3
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.3%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	24%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	350%	55%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	4%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 552 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S661\_ en 2011-2015, dont 249 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S661\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal