

## amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S68.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	69	64
dont cas avec diagnostic isolé	45	45

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	43.5	43.4
Age médian	41.8	41.8
Proportion des accidents professionnels	80%	82%
part des femmes	3%	3%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	19'234	14'705
Médiane des frais de traitement	10'476	9'585
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'030	2'030
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	38'042	36'271
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	43%	35%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	54'648	37'403
Médiane des prestations	28'358	25'149
10% des cas ont des prestations inférieures à	7'795	7'795
10% des cas ont des prestations supérieures à	79'624	57'892
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	54%	39%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	69	64
Part de cas avec indemnité journalière	100%	100%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	126	105
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	76	76



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	1
Part de cas avec IR	3%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.1%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	35%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	77%	17%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	30%	24%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 117 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S680\_ en 2011-2015, dont 91 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S680\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal