

amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S68.1_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	422	394
dont cas avec diagnostic isolé	199	199

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.4	40.3
Age médian	41.6	41.6
Proportion des accidents professionnels	78%	78%
part des femmes	10%	10%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	10'221	8'138
Médiane des frais de traitement	4'730	4'453
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'518	1'418
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	20'748	19'727
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	45%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	28'930	21'758
Médiane des prestations	15'219	15'048
10% des cas ont des prestations inférieures à	4'850	4'771
10% des cas ont des prestations supérieures à	42'065	35'839
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	50%	39%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	412	385
Part de cas avec indemnité journalière	98%	98%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	95	79
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	62	57



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	8	4
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.4%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	20%	16%
Somme des degrés d'invalidité par année	171%	56%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	14%	10%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 400 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S681_ en 2011-2015, dont 299 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S681_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal