

Contusion de la hanche

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S70.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	5'617	3'586
dont cas avec diagnostic isolé	1'564	1'564

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	41.5	40.9
Age médian	42.8	41.9
Proportion des accidents professionnels	24%	25%
part des femmes	38%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	2'417	1'070
Médiane des frais de traitement	573	403
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	80	69
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	4'425	2'137
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	6'415	2'587
Médiane des prestations	1'010	661
10% des cas ont des prestations inférieures à	107	83
10% des cas ont des prestations supérieures à	11'281	5'434
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	75%	64%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'688	1'486
Part de cas avec indemnité journalière	48%	41%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	23	12
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	12	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	28%
Somme des degrés d'invalidité par année	337%	17%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1559 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S700_ en 2011-2015, dont 908 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion de la hanche

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S700_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal