

lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S70.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S70.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	14'071	8'852
dont cas avec diagnostic isolé	5'804	5'804

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.5	39.2
Age médian	39.8	39.2
Proportion des accidents professionnels	22%	23%
part des femmes	37%	35%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'851	783
Médiane des frais de traitement	351	252
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	50
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'336	1'462
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	72%	62%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'652	1'641
Médiane des prestations	521	325
10% des cas ont des prestations inférieures à	64	57
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'985	3'290
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	79%	70%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	5'418	2'663
Part de cas avec indemnité journalière	39%	30%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	16	7
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	20	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	28%	24%
Somme des degrés d'invalidité par année	575%	24%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 3798 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S70XX en 2011-2015, dont 2230 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S70XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S70.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal